TECHNISCHE DATEN



PUR-Polyether Flachschaumstoffe 32 kg/m³ grün



PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochflexibler PU Ether Weichschaumstoff mit einem Raumgewicht von 25 kg/m3 und einer offenzelliger Struktur. Das Material mit der Farbe Grün ist flammwidrig ausgerüstet und sich gut für dekorative Zwecke oder als Verpackungsmaterial. Dieser PU-Ether Schaumstoffe bieten wir im Standard-Plattenformat in verschiedenen Dicken oder auf Kundenwunsch individuell zugeschnitten und konfektioniert an.

Paramètres -Parameters	Valeurs - Nominal values			Normes - Standards
Densité brute Raw Density	35	kg/m3	Indication	NF EN ISO 845
Densité nette Net Density	33	kg/m3	+/-5%	NF EN ISO 845
Résistance à la compression (CLD) 40%	3.3	kPa	+/-15%	NF EN ISO 3386-1
Indentation à 25% ILD 25%	100	N	Indication	NF EN ISO 2439 méthode B
Indentation à 40% ILD 40%	140	N	Indication	NF EN ISO 2439 méthode B
Indentation à 65% ILD 65%	280	N	Indication	NF EN ISO 2439 méthode B
Allongement à la rupture Elongation at break	80	%	Min	NF EN ISO 1798
Résistance à la traction Tensile strength	90	kPa	Min	NF EN ISO 1798
Déchirement Tear resistance	200	N/m	Min	NF EN ISO 8067
				NFP92-501, NFP92-504,
Comportement au feu Fire class CONSIGNES PARTICU	II IFDES	M4	TH AD INC	NFP92-505, NFP92-507

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.

TECHNISCHE DATEN



LIEFERFORMEN

Als Plattenware im Standardformat 2020x1410mm in den Dicken bis 1200mm (Rollenware auf Anfrage).

Fertigteile, gestanzt oder zugeschnitten mit Form und Abmessungen gemäss Vorgabe bzw. Zeichnung können auf Kundenwunsch hergestellt werden.

Optionale Ausrüstung mit Selbstklebeschicht oder kaschierten Oberflächen